

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Рафарма"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4			
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4
1	2	3	4	0	0	0	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лица в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1А	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-1А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-2А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-3А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-4А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-5А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-6А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-7А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						
1-8А (1А)	Контролер	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет						

Служба директора по качеству
Отдел контроля качества

16-3А (16А)	Лаборант операционного контроля	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
16-4А (16А)	Лаборант операционного контроля	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
16-5А (16А)	Лаборант операционного контроля	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
16-6А (16А)	Лаборант операционного контроля	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
16-7А (16А)	Лаборант операционного контроля	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Лаборатория контроля качества противодиарейных препаратов																																		
17А	Лаборант	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
17-1А (17А)	Лаборант	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
18	Химик	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
19	Старший лаборант	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Отдел обеспечения качества																																		
20	Старший контролер	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Служба директора по производству																																		
Цех №3																																		
Цех листостяжков																																		
21	Заместитель начальника цеха	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
22	Уборщик производственных помещений	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
23	Транспортовщик	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24	Кладовщик	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
25	Начальник цеха	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26	Инженер по наладке и испытаниям	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
27	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
28	Инженер-технолог	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Стерильные лекарственные формы																																		
29А	Наладчик технологического оборудования	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
29-1А (29А)	Наладчик технологического оборудования	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
29-2А (29А)	Наладчик технологического оборудования	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
29-3А (29А)	Наладчик технологического оборудования	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
30А	Мастер	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
30-1А (30А)	Мастер	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
31	Стерилизаторщик материалов и паров	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
32	Промомотрщик продукции медицинского назначения	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
33А	Мойщик посуды и ампул	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
33-1А (33А)	Мойщик посуды и ампул	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34А	Аппаратчик приготовления стерильных растворов	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34-1А (34А)	Аппаратчик приготовления стерильных растворов	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34-2А (34А)	Аппаратчик приготовления стерильных растворов	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,4	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

		Стерильные лекарственные формы																								
55	Инженер-технолог	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
56	Наладчик технологического оборудования	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
57	Мастер	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
58	Стерилизаторщик материалов и препаратов	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
59	Промомотрщик продукции медицинского назначения	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
60	Мойщик посуды и ампул	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
61	Аппаратчик приготовления стерильных растворов	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
62	Укладчик продукции медицинского назначения	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
63	Машинист сублимационных установок	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
64	Начальник участка	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
65	Дозировщик медицинских препаратов	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Дата составления: 27.04.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Орлов Игорь Алексеевич

(Ф.И.О.)

(дата)

30.04.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству

(должность)

(подпись)

Невинский Николай Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

30.04.2020

Директор по качеству

(должность)

(подпись)

Смоляк Любовь Ивановна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.04.2020

Инспектор по персоналу

(должность)

(подпись)

Черкасова Наталья Евгеньевна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.04.2020

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Куккина Светлана Геннадьевна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.04.2020

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1394

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Полоскина Светлана Игоревна

(Ф.И.О.)

(дата)

27.04.2020